


H系列 用户投影快速指南

本产品详细说明请参考机器内置的电子档说明书!


V2.0




主要配件清单




主机



遥控器




电源适配器



AC电源线


注：部分配件会因机型系统配置而存在差异!

主机描述




- 1 手拨调焦轮
- 2 镜头
- 3 支撑架
- 4 红外接收窗
- 5 出风口
- 6 触摸按键面板
- 7 电源开关 (短按可进行开关机操作)
- 8 外部接口
- 9 喇叭
- 10 三角架安装螺丝孔
- 11 进风防尘网

控制面板




- ① 向上移动键。
- ② 向左移动键。
- ③ 菜单键：在处于视频播放界面时或在HDMI，AV输入源时，可调用设置菜单。
- ④ 确认键：确认选择项目之后按确认键可打开进入。
- ⑤ 向右移动键。
- ⑥ 返回键：可返回上一级界面或退出应用
- ⑦ 向下移动键。
- ⑧ 指示灯：待机时为红色，开机时为蓝色。

输入/输出端口




- | | |
|----------------------|-----------------|
| ① 电源输入（请使用本机标配电源适配器） | ② USB输入接口1 |
| ③ HDMI高清输入接口 | ④ USB输入接口2 |
| ⑥ AV视频输入接口 | ⑤ 以太网输入接口 |
| | ⑦ 耳机&S/PDIF输出接口 |

连接投影仪




- 1 插入本机标配的电源适配器。
- 2 接入外部USB设备，如U盘、鼠标等。
- 3 接入外部的DVD或笔记本电脑等设备的高清信号。
- 4 网线输入，可连接到路由器等设备端。
- 5 接入外部DVD等设备的视频信号。
- 6 音频输出，可连接耳机或音响设备，同时复用S/PDIF数字音频输出，可连接到数字音频解码盒或带数字解码的功放设备。

遥控器说明




- 1 指示灯(遥控配对指示，按键操作指示)
- 2 电源键
- 3 输入源键
- 4 梯形校正键 -
- 5 梯形校正键 +
- 6 设置键
- 7 确认键
- 8 方向键 (上下左右)
- 9 返回键
- 10 主页键
- 11 菜单键
- 12 音量 -
- 13 音量 +
- 14 静音键





打开/关闭投影仪



打开投影仪电源：

- 1、确认电源适配器和本机连接好后（请使用本机标配的适配器）红色指示灯常亮。
- 2、产品开机，短按下投影机或遥控器面板上的“”键开启本机电源，蓝色指示灯亮起。

关闭投影仪电源：

- 1、按下投影机或遥控器面板上的“”键关闭投影机。
 - 1.1、按下面板上的“”键后会出现功能弹窗，用户可根据实际需求通过本机面板或遥控器上的“<”和“>”键进行选择后，再次按下“OK”键后，将执行所选项的动作；
 - 1.2、按下面板或遥控器上的“”键后，当选择“关机”选项后，再次按下“”键后光源将被关闭，风扇冷却系统并同时进入关机流程。
- 2、将电源适配器插头从投影机上拔掉。

警告指示灯：当警告指示灯（如下所述）点亮时，投影机将自动关闭：

- > “温度异常”红色指示灯处于慢速闪烁状态，表示投影机过热，需要检查防尘网是否堵塞，及时清理。
- > “风扇异常”红色指示灯处于快速闪烁状态，表示风扇工作异常。

注意事项




1、机器使用时，请勿直视镜头，避免损害眼睛



2、请勿在热和潮湿的场所使用



3、请勿堵塞出风口或进风口



4、安装在远离墙壁的位置为了维护投影仪的性能和可行性，请在投影仪与墙壁之间至少留30cm的空间。

切勿：

- * 阻塞设备上用于通风的狭缝和开口。
- * 在如下条件下使用：
 - 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境。
 - > 确保室内环境温度在5-40°C之间。
 - > 相对湿度是5-40°C时80%（最大），无凝结。

- * 使用擦洗涤剂、石蜡或者溶剂擦拭设备。
- 易受大量灰尘和泥土侵袭的区域。
- 任何产生强磁场的设备附近。
- 避免阳光直接照射。
- * 产品适用于非热带气候条件下安全使用。



条形码

警告

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

公司：深圳市窝窝头科技有限公司
地址：深圳市宝安区67区留仙一路高新科技园
邮箱：support@iwowoto.com
网址：www.iwowoto.cn

本产品颜色、外观、规格，请以实物为准，可能会因性能改善而变化，恕不另行通知。